

LEGENDA

- Żelbet
- Ściana POROTHERM 25 P+W 25cm
- obudowa kanałów wentylacyjnych POROTHERM 8 P+W 8cm
- Docieplenie styropian ekstrudowany gr.12 cm
- pustak wentylacyjny ceramiczny 19x19
- ściany do wyburzenia
- ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA

1. Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiar bezpośrednio na miejscu budowy.
2. Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi; konstrukcji/ wod.kan./ c.o./ elektrycznym.
3. Wymiary okien określają wielkość otworu w świetle muru, wymiar w nawiasie spód parapetu.
4. Wymiary drzwi wejściowych do pomieszczeń określają wielkość otworu w świetle ościeżnicy.
5. Na grzejnikach w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zastosować osłony (wg proj. wykonawczego)
6. W miejscu dobudowy należy zdjąć starą warstwę ocieplenia ścian

PIWNICA

1	KOMUNIKACJA	(dobudowa)	28,52	gres

PIWNICA

1	MAGAZYN PRZEDSZKOLA (dobudowa)		26,06	gres

rzut piwnicy

część nowa

część istniejąca

P.P.P. KANION SP. ZO.O. ŁÓDŹ, UL.WÓLCZAŃSKA 73 TEL. 631-72-66, 630-46-42 FAX 636-11-75	TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLONO-PRZEDSZKOLNEGO W SMARDZEWICACH GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID. 364	
	INWESTOR:	GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. MOŚCICKIEGO 4 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	
	TYTUŁ RYS:	RZUT PIWNICY	NR RYS. 2 / NR OPR.
	Branża	ARCHITEKTURA	SKALA 1:50 / DATA 11/2009
	Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
	Sprawdzający	MGR IN. ARCH. TOMASZ SZKLAREK upr.nr. 2928/ŁWE	
	Projektował	MGR INŻ. ARCH. ZOFIA PILARSKA	
	Sprawdzający	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ZUTEREK upr.nr. 10/98/WŁ	