








LEGENDA

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Otwór w ścianie ±150mm
pod pion kanałizacji sanitarnąj |
|  | pusztek wentylacyjny ceramiczny 18x19 podwieszon
wentylacja mechaniczna-wentylator kanałowy |
|  | pusztek wentylacyjny ceramiczny 18x19
wentylacja mechaniczna-wentylator łazienkowy |
|  | szafki przedściskowe gl 45 cm
szer. pojedynczej szafki 30 cm
(np. firmy NETAŁSPRZET) |
|  | suszarka do ręk |
-   ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA

1. Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkowo wykonany jest odpowiedni wymiar bezoporności na miejscu budowy.
2. Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: konstrukcji, wod-kan, c.o./elektrycznym.
3. Wymiarzy okien określają wielkość obrotu w świetle mru, wymiar w ramieniu sąp parapetu.
4. Wymiarzy drzwi wejściowych do pomieszczeń określają wielkość obrotu w świetle obciążnicy.
5. Na grzejnikach w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zastosować osłony (wg proj. wykonawcy).
6. W miejscu budowy należy zdjąć starą warstwę ocieplenia ściany.

rzut piętą

[illegible]